



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PETELEA
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA nr. / 2026

*privind aprobarea vânzării unor cantități de masă lemnoasă din
fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Reghin*

Consiliul Local al Comunei Petelea,

Întrunit în ședință ordinară în data de 30.07.2026.

Luând în discuție proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unor cantități de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea, administrat de Ocolul Silvic Reghin, înaintat de către primarul Comunei Petelea, d-l Pădurean Sorin-Pompei, prin referatul de aprobare nr.3069/24.07.2026;

Având în vedere:

- raportul de specialitate nr.3071 din 24.07.2026 înaintat de compartimentul fond funciar;
- avizul Comisiei juridică și de disciplină, protecția mediului, sport și turism nr. /2026;
- avizul Comisiei pentru activități economico-financiare, agricultură, amenajarea teritoriului și urbanism nr. /2026;
- avizul Comisiei pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate, familie și protecția copilului nr. /2026

În baza:

- art.6 alin.2 și alin.3, art.17 alin.2 lit.g, art.59 și art.62-67 din Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic;
- Ordinul nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;
- Hotărârea de Guvern nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
- Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare.

În temeiul art.129 al.(1), al.(6), lit.b), art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1. Se însușește și se aprobă A.P.V. 6849 UP I PETELEA u.a. 75 B, 78 A întocmit de către Ocolul Silvic Reghin, pentru exploatarea și valorificarea următoarelor cantități de masă lemnoasă, ca masă lemnoasă în prestări servicii din fondul forestier al Comunei Petelea, administrat de Ocolul Silvic Reghin, ca lemn de foc către cetățenii Comunei Petelea:

Nr. crt.	A.P.V.	Specia	Volum brut mc	Preț
1	Nr. 2600146000840 A.P.V. 6849 UP I PETELEA u.a. 75 B, 78 A	Gorun	23,17	200,00 lei/mst lemn de foc
		Plop tremurător	6,32	
		Jugastru	18,12	Costuri de exploatare forestieră: 150,00 lei/ mc + T.V.A.
		Carpen	148,38	
		Cireș	7,52	
		Tei pucios	7,26	
		Ulm de câmp	2,02	
		Paltin de munte	0,90	
		Total	213,69	

Art.2. (1) Se aprobă caietul de sarcini privind vânzarea masei lemnoase prevăzute la art. 1, conform anexei nr. 1, anexă ce face parte integrată din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă achiziția publică a serviciilor de "*prestări servicii exploatare*" pentru materialul lemnos menționat la art. 1 la prețul de 150,00 lei/mc, sumă la care se adaugă T.V.A.

Art.3. Se aprobă vânzarea masei lemnoase în cantitate totală de 213,69 mc ca lemn de foc pentru cetățenii cu domiciliul stabil în Comuna Petelea, conform tabelului întocmit pe baza cererilor depuse.

Art.4. Sumele rezultate din valorificarea materialului lemnos vor face venit la bugetul local al Comunei Petelea, în contul RO14TREZ47721360250XXXXX-Trezoreria Reghin, CIF 4578024.

Art.5. Prezenta Hotărâre se va comunica Instituției Prefectului-Județul Mureș, primarului comunei Petelea, Ocolului Silvic Reghin, publicare în Monitorul oficial local pe site-ul www.primariapetelea.ro prin intermediul secretarului general al comunei Petelea.

Petelea, 30.07.2026

Președinte de ședință,
Ardelean Crăciun-Marcel

Pt.Secretar general,
Luca Lucretia-Lucia





ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PETELEA



PRIMAR
NR.3069/24.07.2026

Referat de aprobare

la inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării unor cantități de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Reghin

Conform prevederilor:

- Legii nr. 46/2008, privind Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: *art. 12, alin. (1): Fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale se administrează prin ocoale silvice de regim, care funcționează ca regii autonome de interes local, sau pe bază de contracte cu ocoale silvice de stat, așa cum este reglementat la art. 10 alin. (2) și (3).*

- H.G. nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică: *art. 4 (1) Hotărârea privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică a unei unități administrativ-teritoriale ca "masă lemnoasă pe picior" sau ca "lemn fasonat" se ia de către consiliul de administrație al regiei publice locale sau, după caz, de către consiliul local.*

Astfel, având în vedere actul de punere în valoare nr. 2600146000840 întocmit de către Ocolul Silvic Reghin și faptul că pe această suprafață de pădure se află arbori a cărei masă lemnoasă poate fi exploatată, inițiez proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unor cantități de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Reghin, în forma prezentată.

Primar,
Pădurean Sorin-Pompei



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PETELEA



Secretar general
Nr.3070/24.07.2026

Către,
Compartimentul fond funciar

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. [57/2019](#) privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile art. 25 alin. (4) lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Petelea aprobat prin H.C.L. 6/2021, se transmit în vederera analizării și întocmirii rapoartelor de specialitate următoarele documente:

Nr. crt.	Documentul trimis pentru avizare/elaborarea unui raport	Inițiator	Data-limită pentru adoptarea raportului
1.	Proiect de H.C.L. nr. 45/2026 privind aprobarea vânzării unor cantități de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Reghin	primar	24.07.2026

Pt.Secretarul general,
Luca Lucreția-Lucia



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PETELEA



Primăria
Compartiment fond funciar
Nr. 3071/24.07.2026

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării unor cantități de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Reghin

Având delegate atribuții privind gestionarea fondului forestier al Comunei Petelea întocmesc următorul raport.

Văzând actul de punere în valoare nr. 2600146000840, întocmit de către O.S. Reghin cu privire la arborii a căror masă lemnoasă poate fi exploatată, Hotărârea Comisiei Județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nr. 89/L/27.03.2003, precum și în temeiul prevederilor art.6 alin.2 și alin.3, art.17 alin.2 lit.g, art.59 și art.62-67 din Lega nr.46/2008 privind Codul silvic, ale art. 2 din Ordinului nr.1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos, ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ale Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare, ale H.G. nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, ale art.129 al.(1), al.(6), lit.b) și art.196 al.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, **propunem** aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării unor cantități de masă lemnoasă din fondul forestier al Comunei Petelea administrat de Ocolul Silvic Reghin, după cum urmează:

Nr. crt.	A.P.V.	Specia	Volum brut mc	Preț
1	Nr. 2600146000840 A.P.V. 6849 UP I PETELEA u.a. 75 B, 78 A	Gorun	23,17	200,00 lei/mst lemn de foc
		Plop tremurător	6,32	
		Jugastru	18,12	Costuri de exploatare forestieră: 150,00 lei/ mc + T.V.A.
		Carpen	148,38	
		Cireș	7,52	
		Tei pucios	7,26	
		Ulm de câmp	2,02	
		Paltin de munte	0,90	
		Total	213,69	

Menționez, că exploatarea și valorificarea materialului lemnos se va organiza potrivit actelor normative în vigoare de către Ocolul Silvic Reghin, iar sumele rezultate din valorificarea materialului lemnos se vor face venit la bugetul local al comunei Petelea în contul Primăriei Comunei Petelea RO14TREZ47721360250XXXXX-Trezoreria Reghin, CIF 4578024.

Referent,
Ilieș Florin

Amexa M.1

Comuna Petelea
OCOLUL SILVIC REGHIN

15.07.2026
CULES

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2600146000840

Unitate de Producție: 1 - Comuna Petelea
Denumire A.P.V.: 6849 PRIM PETELEA

Suprafață totală act - (ha): 11.8 Tratament: RĂRITURI Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLU DE SORTIMENTE Data inventarierii: 15.07.2026 Anul exploatării: 2026 Procedul de inventariere: FIR CU FIR Clocan forma CIRCULARĂ nr.: MS0905 Accesibilitate: 0-250										Informații privind N.T.S.M.				Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum					
										Stâncării pe - (ha): Arbori putregăloși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescării - (buc): 1 cu un volum de - (mc): 0.37				Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	164 1441 64	23.17 176.94 13.58					
														Total:	1669	213.69					
Specia		SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut								
		G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF									
GORUN (L)			0.30		0.42	1.23	2.40	2.13	6.48	1.43	15.26	2.56	23.17								
PLOP TREMURĂTOR			1.36		0.71	0.48	0.20	0.03	2.78	0.41	3.13	0.49	6.32								
JUGASTRU					0.14	0.79	1.03	1.73	3.69	0.67	13.76	2.98	18.12								
CARPEN			0.77		2.97	10.22	20.43	16.67	51.06	5.26	92.06	14.07	148.38								
CIREȘ			0.13		0.09	0.30	0.28	0.23	1.03	0.14	6.35	0.60	7.52								
TEI PUCIOS			0.13		0.14	0.22	0.75	0.80	2.04	0.63	4.59	0.91	7.26								
ULM DE CÂMP					0.09	0.15	0.16	0.09	0.49	0.10	1.43	0.15	2.02								
FALIN DE MUNTE						0.07	0.03	0.02	0.12	0.02	0.76	0.09	0.90								
TOTAL			2.69		4.56	13.46	25.28	21.70	67.69	8.66	137.34	21.85	213.69								
U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințe utilizabil							H.	Total volum brut								
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție														
75 B	8.30	16.61	61	25.00			0					107.60									
78 A	3.50	14.25	46	8.00			0					106.09									
U.A.	JU	GO (L)	CA	PLT	CI	TEP	ULC	PAM	Volum												
75 B	17.71	23.17	55.58		7.15	1.54	2.02	0.43	107.60												
78 A	0.41		92.80	6.32	0.37	5.72		0.47	106.09												
Total	18.12	23.17	148.38	6.32	7.52	7.26	2.02	0.90	213.69												
U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb.	Nr. arb.	Crest ere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut	
		dt	dcg	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF		
75 B	GO (L)	14.21	16.92	13.70	13.70	61	0.14	164			0.30		0.42	1.23	2.40	2.13	1.43	15.26	2.56	23.17	
	JU	11.45	12.27	10.15	10.15	61	0.08	222					0.14	0.72	1.00	1.68	0.64	13.53	2.93	17.71	
	CA	13.74	14.61	11.94	11.94	61	0.11	489					0.40	1.54	3.10	5.35	1.58	38.43	5.35	55.58	
	CI	13.85	14.20	13.02	13.02	61	0.13	55					0.13	0.09	0.30	0.28	0.23	0.14	5.98	0.60	7.15
	TEP	12.69	12.69	11.25	11.25	61	0.10	16							0.14	0.16	0.10	1.14	0.21	1.54	
	ULC	14.93	14.93	11.39	11.39	61	0.14	14					0.09	0.15	0.16	0.09	0.10	1.43	0.15	2.02	
78 A	PAM	11.17	11.17	10.00	10.00	61	0.07	6						0.03	0.01	0.02	0.01	0.36	0.05	0.43	
	Total U.A.: 75 B								966		0.83		2.28	5.53	9.34	9.49	4.00	76.13	11.85	107.60	
	JU	14.33	14.33	12.50	12.50	46	0.14	3						0.07	0.03	0.05	0.03	0.23	0.05	0.41	
	CA	14.76	15.28	14.60	14.60	46	0.14	649					0.37	1.43	7.12	15.08	11.49	53.63	8.72	92.80	
	PLT	28.60	28.60	18.70	18.70	46	0.63	10					1.36	0.71	0.48	0.20	0.03	0.41	3.13	0.49	6.32
	CI					46		1										0.37		0.37	
78 A	TEP	14.74	14.80	13.62	13.62	46	0.15	38					0.13	0.14	0.22	0.61	0.64	0.53	3.45	0.70	5.72
	PAM	20.00	20.00	17.00	17.00	46	0.23	2						0.04	0.02		0.01	0.40	0.04	0.47	
	Total U.A.: 78 A								703		1.86		2.28	7.93	15.94	12.21	4.66	61.21	10.00	106.09	
Total General U.A.					1669						2.69		4.56	13.46	25.28	21.70	8.66	137.34	21.85	213.69	

Șef Ocol,

MICULI VASILE

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

Anexa nr. 1

Comuna Petelea
OCOLUL SILVIC REGHIN

15.07.2026
CULES

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2600146000840

Unitate de Producție: I - Comuna Petelea

Denumire A.P.V.: 6849 PRIM PETELEA

Suprafață totală act - (ha): 11.8 Tratament: RĂRITURI Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data Inventarierii: 15.07.2026 Anul exploatării: 2026 Procedeeul de inventariere: FIR CU FIR Ciocan forma CIRCULARĂ nr.: MS0905 Accesibilitate: 0-250	Informații privind N.T.S.M. Stâncări pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescări - (buc): 1 cu un volum de - (mc): 0.37	Grupa de specii	Nr. de arbori	Volum
		Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse mol	164 1441 64	23.17 176.94 13.58
		Total:	1669	213.69

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
GORUN (L)		0.30		0.42	1.23	2.40	2.13	6.48	1.43	15.26	2.56	23.17
PLOP TREMURĂTOR		1.36		0.71	0.48	0.20	0.03	2.78	0.41	3.13	0.49	6.32
JUGASTRU				0.14	0.79	1.03	1.73	3.69	0.67	13.76	2.98	18.12
CARPEN		0.77		2.97	10.22	20.43	16.67	51.06	5.26	92.06	14.07	148.38
CIREȘ		0.13		0.09	0.30	0.28	0.23	1.03	0.14	6.35	0.60	7.52
TEI PUCIOS		0.13		0.14	0.22	0.75	0.80	2.04	0.63	4.59	0.91	7.26
ULM DE CÂMP				0.09	0.15	0.16	0.09	0.49	0.10	1.43	0.15	2.02
PALTIN DE MUNTE					0.07	0.03	0.02	0.12	0.02	0.76	0.09	0.90
TOTAL		2.69		4.56	13.46	25.28	21.70	67.69	8.66	137.34	21.85	213.69

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semnificații utilizabil				Total volum brut	
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție			H.
75 B	8.30	16.61	61	25.00			0		107.60	
78 A	3.50	14.25	46	8.00			0		106.09	

U.A.	JU	GO (L)	CA	PLT	CI	TEP	ULC	PAM	Volum
75 B	17.71	23.17	55.58		7.15	1.54	2.02	0.43	107.60
78 A	0.41		92.80	6.32	0.37	5.72		0.47	106.09
Total	18.12	23.17	148.38	6.32	7.52	7.26	2.02	0.90	213.69

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creștere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		d _t	d _{cg}	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
75 B	GO (L)	14.21	16.92	13.70	13.70	61	0.14	164			0.30		0.42	1.23	2.40	2.13	1.43	15.26	2.56	23.17
	JU	11.45	12.27	10.15	10.15	61	0.08	222					0.14	0.72	1.00	1.68	0.64	13.53	2.93	17.71
	CA	13.74	14.61	11.94	11.94	61	0.11	489					1.54	3.10	5.35	5.18	1.58	38.43	5.35	55.58
	CI	13.85	14.20	13.02	13.02	61	0.13	55			0.13		0.09	0.30	0.28	0.23	0.14	5.98	0.60	7.15
	TEP	12.69	12.69	11.25	11.25	61	0.10	16							0.14	0.16	0.10	1.14	0.21	1.54
	ULC	14.93	14.93	11.39	11.39	61	0.14	14			0.09	0.15	0.09	0.15	0.09	0.10	1.43	0.15	2.02	
	PAM	11.17	11.17	10.00	10.00	61	0.07	6						0.03	0.01	0.02	0.01	0.36	0.05	0.43
Total U.A.: 75 B									966		0.83		2.28	5.53	9.34	9.49	4.00	76.13	11.85	107.60
78 A	JU	14.33	14.33	12.50	12.50	46	0.14	3						0.07	0.03	0.05	0.03	0.23	0.05	0.41
	CA	14.76	15.28	14.60	14.60	46	0.14	649			0.37		1.43	7.12	15.08	11.49	3.68	53.63	8.72	92.80
	PLT	28.60	28.60	18.70	18.70	46	0.63	10			1.36		0.71	0.48	0.20	0.03	0.41	3.13	0.49	6.32
	CI					46		1										0.37		0.37
	TEP	14.74	14.80	13.62	13.62	46	0.15	38			0.13		0.14	0.22	0.61	0.64	0.53	3.45	0.70	5.72
	PAM	20.00	20.00	17.00	17.00	46	0.23	2						0.04	0.02		0.01	0.40	0.04	0.47
Total U.A.: 78 A									703		1.86		2.28	7.93	15.94	12.21	4.66	61.21	10.00	106.09
Total General U.A.									1669		2.69		4.56	13.46	25.28	21.70	8.66	137.34	21.85	213.69

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

MICULI VASILE

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2600146000840

Unitate de Producție: I - Comuna Petelea

Denumire A.P.V: 6849 PRIM PETELEA

Suprafață totală act - (ha): 11.8 Tratament: RĂRITURI Natura Produsului: PRODUSE SECUNDARE Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE Data inventarierii: 15.07.2026 Anul exploatării: 2026 Procedul de Inventariere: FIR CU FIR Clocan forma CIRCULARĂ nr.: MS0905 Accesibilitate: 0-250	Informații privind N.T.S.M. Stâncării pe - (ha): Arbori putregăioși - (buc): cu un volum de - (mc): Iescarii - (buc): 1 cu un volum de - (mc): 0.37	Grupa de specii Rășinoase FAG Quercinee Diverse tari Diverse moi	Nr. de arbori 164 1441 64	Volum 23.17 176.94 13.58
		Total:	1669	213.69

Specia	SORTARE DIMENSIONALĂ							Lemn lucru	Coajă	Lemn de foc		Volum brut
	G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS			Total	VF	
GORUN (L)		0.30		0.42	1.23	2.40	2.13	6.48	1.43	15.26	2.56	23.17
PLOP TREMURĂTOR		1.36		0.71	0.48	0.20	0.03	2.78	0.41	3.13	0.49	6.32
JUGASTRU				0.14	0.79	1.03	1.73	3.69	0.67	13.76	2.98	18.12
CARPEN		0.77		2.97	10.22	20.43	16.67	51.06	5.26	92.06	14.07	148.38
CIREȘ		0.13		0.09	0.30	0.28	0.23	1.03	0.14	6.35	0.60	7.52
TEI PUCIOS		0.13		0.14	0.22	0.75	0.80	2.04	0.63	4.59	0.91	7.26
ULM DE CÂMP				0.09	0.15	0.16	0.09	0.49	0.10	1.43	0.15	2.02
PALTIN DE MUNTE					0.07	0.03	0.02	0.12	0.02	0.76	0.09	0.90
TOTAL		2.69		4.56	13.46	25.28	21.70	67.69	8.66	137.34	21.85	213.69

U.A.	Suprafață (ha)		Vârsta ani	Panta G	Semințis utilizabil				Total volum brut	
	Par cursă	UA			%	S. tot	Compoziție			H.
75 B	8.30	16.61	61	25.00			0			107.60
78 A	3.50	14.25	46	8.00			0			106.09

U.A.	JU	GO (L)	CA	PLT	CI	TEP	ULC	PAM	Volum
75 B	17.71	23.17	55.58		7.15	1.54	2.02	0.43	107.60
78 A	0.41		92.80	6.32	0.37	5.72		0.47	106.09
Total	18.12	23.17	148.38	6.32	7.52	7.26	2.02	0.90	213.69

U.A.	Specia	Diametre		Înălțimi		Vârsta	Vol. arb	Nr. arb	Creșt ere	Sortare dimensională							Coajă	Lemn foc		Volum brut
		dt	dca	ht	hc					G1	G2	G3	M1	M2	M3	LS		Total	VF	
75 B	GO (L)	14.21	16.92	13.70	13.70	61	0.14	164			0.30		0.42	1.23	2.40	2.13	1.43	15.26	2.56	23.17
	JU	11.45	12.27	10.15	10.15	61	0.08	222					0.14	0.72	1.00	1.68	0.64	13.53	2.93	17.71
	CA	13.74	14.61	11.94	11.94	61	0.11	489			0.40		1.54	3.10	5.35	5.18	1.58	38.43	5.35	55.58
	CI	13.85	14.20	13.02	13.02	61	0.13	55			0.13		0.09	0.30	0.28	0.23	0.14	5.98	0.60	7.15
	TEP	12.69	12.69	11.25	11.25	61	0.10	16							0.14	0.16	0.10	1.14	0.21	1.54
	ULC	14.93	14.93	11.39	11.39	61	0.14	14					0.09	0.15	0.16	0.09	0.10	1.43	0.15	2.02
	PAM	11.17	11.17	10.00	10.00	61	0.07	6						0.03	0.01	0.02	0.01	0.36	0.05	0.43
Total U.A.: 75 B								966			0.83		2.28	5.53	9.34	9.49	4.00	76.13	11.85	107.60
78 A	JU	14.33	14.33	12.50	12.50	46	0.14	3						0.07	0.03	0.05	0.03	0.23	0.05	0.41
	CA	14.76	15.28	14.60	14.60	46	0.14	649			0.37		1.43	7.12	15.08	11.49	3.68	53.63	8.72	92.80
	PLT	28.60	28.60	18.70	18.70	46	0.63	10			1.36		0.71	0.48	0.20	0.03	0.41	3.13	0.49	6.32
	CI					46		1										0.37		0.37
	TEP	14.74	14.80	13.62	13.62	46	0.15	38			0.13		0.14	0.22	0.61	0.64	0.53	3.45	0.70	5.72
	PAM	20.00	20.00	17.00	17.00	46	0.23	2						0.04	0.02		0.01	0.40	0.04	0.47
Total U.A.: 78 A								703			1.86		2.28	7.93	15.94	12.21	4.66	61.21	10.00	106.09
Total General U.A.								1669			2.69		4.56	13.46	25.28	21.70	8.66	137.34	21.85	213.69

Șef Ocol,

Întocmit,

Birou Fond Forestier,

Verificat,

MICULI VASILE

O.S. Reghin
Nr.: 3488/15.02.2024

Tabel de fundamentare a preturilor de pornire ale loturilor din partida

SUMAL

6849

SOTVENUL																							
Lot/piesă	O.S.	Spici	Sortiment	Criteriul dimensional (diam. la capătul sașiei în cm)	Proveniența materialului (ur. APV)	Grad de accesibilitate	Volum [m ³ /cubaj/brut] (mc)	Procentaj din LL brut conf/APV (%)	Pretul de referință al sortim. Decizia 280/2024 (lei/mc)	Cheltuieli de exploatare (lei/mc)	Cheltuieli de transport în depozit (lei/mc)	Cheltuieli de depozit (lei/mc)	Alte cheltuieli (lei/mc)	Pret de cost (lei/mc)	Valoarea totală costuri cca [vol c ₁ x pret cost c ₁] (lei)	Valoarea costuri c ₁ aferent 20 x vol c ₁ [20 x vol c ₁] (lei)	Diferența valoare costuri c ₁ (lei)	Valoarea costuri vol NET [pre cost vol net x vol net] (lei)	Valoarea totală costuri vol NET [val tot vol net + dif val c ₁] (lei)	Pret de cost vol NET [vol tot vol net vol net] (lei/mc)	Pret propus de OCOL (lei/mc)	Valoare în preț propus (lei)	
0	0	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14=10+11+12+13	15=8+14	16=20 x vol c ₁ vol c ₁	17=15-16	18=14+17	19=18+17	20=19-18	21	22	
1	Reghin	Sticari	Leam brut cel	<18cm	6849	501-600m	6,00	24	204,94	173,32	0,00	0,00		378,26	251,65	28,60	223	2269,59	2492,63	415,44	441,03		
		Sticari	Coșia	<18cm	6849	501-600m	1,43		2,66	173,32	0,00	0,00		175,98							20,00		
							7,43							399,33							360,00	2674,89	
		Sticari	Leam foc		6849	501-600m	14,00		71,90	173,32	0,00	0,00		245,22				3433,09	3433,09	245,22	280,00	3970,00	
		Total sticari					21,43																6594,89
2	Reghin	DT	Bucura gater	>24 cm	6849	501-600m	1,00	11	170,65	173,32	0,00	0,00		343,97				343,97	361,15	361,15	400,00		
		DT	Coșia	>24 cm	6849	501-600m	0,11		2,66	173,32	0,00	0,00		175,98	19,39	2,20	17				20,00		
							1,11							327,30							362,29	402,20	
		DT	Leam brut cel	<18cm	6849	501-600m	55,00	11	132,83	173,32	0,00	0,00		306,21	1066,39	121,20	945	16841,28	17786,47	323,39	330,85		
		DT	Coșia	<18cm	6849	501-600m	6,06		2,66	173,32	0,00	0,00		175,98							20,00		
							61,06							293,28							300,00	18317,95	
		DT	Leam foc		6849	501-600m	112,00		62,87	173,32	0,00	0,00		236,19				26452,72	26452,72	236,19	280,00	31560,00	
		Total DT					174,17							856,76								50080,15	
3	Reghin	DM	Bucura gater	>24 cm	6849	501-600m	1,00	26	112,01	173,32	0,00	0,00		285,33				285,33	325,89	325,89	390,00		
		DM	Coșia	>24 cm	6849	501-600m	0,26		2,66	173,32	0,00	0,00		175,98	45,75	5,20	41				20,00		
							1,26							262,77							313,68	395,20	
		DM	Leam brut cel	<18cm	6849	501-600m	3,00	26	73,57	173,32	0,00	0,00		246,89				740,66	862,32	287,44	322,40		
		DM	Coșia	<18cm	6849	501-600m	0,78		2,66	173,32	0,00	0,00		175,98	137,26	15,60	122				20,00		
							3,78							232,25							260,00	982,80	
		DM	Leam foc		6849	501-600m	8,00		18,14	173,32	0,00	0,00		191,46				1531,64	1531,64	191,46	200,00	1600,00	
		Total DM					13,04							666,48								2978,00	
		TOTAL PARTIDA					208,64							256,03								59652,95	

Șef ocol,
Ing. Micu Vasile

Contabil șef:
Ec. Zdena Bîndiță Voica

Producție
Ing. Moldovan Ioan

B.) Structura dimensionala a masei lemnoase din apv

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:					Total APV	din care			
			R	FA	QV	DT	DM		R	FA	QV	DT
1) Volum lemn brut pe picior (V1)	m ³	214			23	177	14	214			23	177
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	9			1	6	1	205			22	171
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	205			22	171	13					
Din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	m ³			1	10	3	3			0	1
	b. lemn de lucru subțire (<16cm)	m ³			5	46	2					
	c. lemn de foc	m ³			13	96	6	5			0	3
	d. vârfuri/crăci <5cm)	m ³			3	18	1	13			1	12
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0			0	0	0	25			2	22
	m ³	4			1	3	0	22			2	19
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	209			22	174	13	9			1	6
6) Volum lemn mărunț (V6)	m ³	28			3	23	2	137			15	114
	a. valorificabil	m ³			3	18	1	22			3	18
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	209			22	174	13	1689			164	1441
	a. lemn gros (>16cm)	m ³			5	31	7	0.128			0.141	0.123
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	166			17	143	6	Nr				
	m ³ /ha	200			21	168	12	m3/Nr				
9) Volumul brut la hectar	Nr	1669			164	1441	64	VAM				
10) Numar de arbori: a.) total	Nr/ha	141			X	X	X					
11) Volumul arborelui mediu	m ³ /Nr	0.128			X	X	X					
	lei	15065			X	X	X					
12) Taxa forestiera: a.) total	lei/m ³	70.50			X	X	X					
b.) pe mc					X	X	X					
	Volum brut valorificabil=	209										

B.) FISA ELEMENTELOR DEFINITORII CARE SAU LUAT IN CALUL PRIVIND PROPUNEREA DE STABILIRE A TARIFELOR MAXIMALE-LEIMC LA PROCESELE TEHNOLOGICE OPTIMIZATE

Specificatii	UM	Total	R	FA	QV	DT	DM
Volumul arborei medfir	m ³				0.141	0.123	0.212
Parta terenului %							
Distanța de colț m	1-500m				1-500m	1-500m	1-500m

C.) Fisa de calcul a unor corectii a normelor de timp

Specificatii	Doborit mec		Sectionat mec		Curatat mec		Curatat manual	
	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase	Rasin	Foioase
Conditia de baza		0.54			1.56	0.66		0.69
Corectii ce se adauga la conditia de baza								
a) Densitate sub 25 arbori la ha								
b) Densitate intre 25 si 100 arbori la ha								
c) Sezon repaus vegetativ								
d) Arboret cu nuiele dezvoltat								
e) Panta teren intre 1°-20°								
f) Panta teren intre 20°-30°		0.05						
g) Panta teren mai mare de 30°								
h) Zapada intre 20-50cm								
i) Doboriturile de virt in masa								
j) Specia stejar		0.01						
k) Specia brad								
l) Specia plop								
m) Elagaj<0.3								
n) Elagaj>0.6								
Corectii ce se scad din conditia de baza								
a) Densitate peste 400 arbori la ha								
b) Specia plop		0.08						
c) arborete elagate								
d) Specia pin								
e) fara inboarcere si colijarea partii opuse								
a) Elagaj<0.03					0.85	0.21		
NT FINALA		0.52			2.41	0.87		0.69

D.) Fisa de calcul a normelor de timp-NT, consumurilor de carburanti-CO, grile de incadrare

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj atelaj	Inaltime ridicare carucior, stive foc	Distanța laterală Ad.Sc, Ap	Distanța de Ad.Sc, Ap	Cantități	%	NT						CO-carburanti						Grila Incadrare
								R	Fa	Qv	DT	DM	Total	R	Fa	Qv	DT	DM	Total	
1. Procesul tehnologic de recoltat																				
0/D64.A4	Doboriți mecanic cu fer.mec Husq					214	100.0%			0.52	0.52	0.52	0.52			0.124	0.124	0.041	0.119	Grila (4+8)/2
0/0	Sectionat mecanic cu fer.mec Husq					128	60.0%											0.031	0.002	Grila (4+8)/2
D62.B6/D64.B4	Curatati de craci cu fer.mec Husq					214	100.0%			0.87	0.87	0.87	0.87			0.172	0.172	0.107	0.168	Grila (4+8)/2
X	TOTAL A																			
2. Procesul tehnologic de colectat																				
	Adunat manual cu bratele lemn marunt					35	100.0%													Grila 3
J.1.	Pregatiti si dati dupa vits					105	50.0%			0.46	0.46	0.33	0.45							Grila 4
J.2.	Adunat-scocs cu vifale	Cai			301-400m	105	50.0%			1.30	1.30	0.91	1.28							Grila 4
J.7.	Formarea si legarea sarchii pentru apropiat c					209	100.0%			0.13	0.13	0.13	0.13							Grila 4
J.8.	Apropiat prin semnitire material lemnos cu tra	U650			501-600m	209	100.0%			0.46	0.46	0.46	0.46			0.463	0.463	0.463	0.463	Grila 7
X	TOTAL B																			
3. Procesul tehnologic in platforma primara																				
J.7.	Dezlegarea sarchii					209	100.0%			0.04	0.04	0.04	0.04							Grila 4
0/0	Sectionat main-mec arbori cu fer.mec					86	40.0%									0.0588	0.0588	0.0241	0.057	Grila (4+8)/2
J.33.	Sectionat lemn de slei pentru foc					187	100.0%			0.46	0.46	0.43	0.46			0.4467	0.4467	0.172	0.4317	Grila (3+7)/2
J.20.	Stiviti si stiviti lemn de slei pentru foc		<2 m			186	100.0%			0.23	0.23	0.23	0.23							G

Directia Silvica Mures
Ocolul Silvic Reghin

Fisa de calcul a valorii necesare pentru intocmirea listei de partizi pentru exploatarea lemnului in regie proprie cota 2019

Partida Sumal	2100146000890-	Distanța medie de apropiat			501-600m
Partida FF	6849	Unitatea de productie (UP)	1	U.A.	75B,78A
Suprafata (ha)	11.80	Volum brut comerciabil	209	% LL	30.89%
Volum brut (mc)	213.69	Pret de referinta total (Pret de APV) Pr (lei)			15064.90
*Volumul brut comerciabil (Vc) - volum brut-volum pierderi tehnologice-volum craci rasinoase					
Specia	Sortiment	Volum brut mc	Pret unitar lei/mc	Valoare minima pentru valorificare-lei	Observatii
Go, St.pendunc.	Bustean gater >40 cm				
	Bustean gater 24 -40 cm				
	Bustean gater 18-24 cm	1.000	441.03	441.03	
	L.R. Constructii 5-18 cm	5.000	441.03	2205.15	
	L. foc	12.000	280.00	3360.00	
	Vârfuri(crăci<5cm)	2.000	280.00	560.00	
	Coaja	1.430	20.00	28.60	
	Pierderi tehnologice	1.351			
	Lemn marunt nevalorificab				
Paltin	Bustean gater >40 cm				
	Bustean gater 24 -40 cm				
	Bustean gater 18-24 cm				
	L.R. Constructii 5-18 cm				
	L. foc	1.000	280.00	280.00	
	Vârfuri(crăci<5cm)				
	Coaja	0.020			
	Pierderi tehnologice	0.015			
	Lemn marunt nevalorificab				
Alle DT Ca, Ju, UI, Me,	Bustean gater >40 cm				
	Bustean gater 24 -40 cm	1.000	400.00	400.00	
	Bustean gater 18-24 cm	9.000	330.85	2977.65	
	L.R. Constructii 5-18 cm	46.000	330.85	15219.10	
	L. foc	94.000	280.00	26320.00	
	Vârfuri(crăci<5cm)	17.000	280.00	4760.00	
	Coaja	6.170	20.00	123.40	
	Pierderi tehnologice	2.940			
	Lemn marunt nevalorificab				
DM- PI, Sa ,An	Bustean gater >40 cm				
	Bustean gater 24 -40 cm	1.000	390.00	390.00	
	Bustean gater 18-24 cm	1.000	322.40	322.40	
	L.R. Constructii 5-18 cm	2.000	322.40	644.80	
	L. foc	6.000	200.00	1200.00	
	Vârfuri(crăci<5cm)	2.000	200.00	400.00	
	Coaja	1.040	20.00	20.80	
	Pierderi tehnologice	0.191			
	Lemn marunt nevalorificab				
TOTAL PARTIDA		214		59652.93	
Total valoare minima de valorificare [Vmt]				285.42	
Pret unitar maxim de executie a lucrarilor de exploatare cf Adresei RNP nr.26876/26.11.2017					
Cheltuieli de exploatare unitare rezultate din deviz, cost de santier (lei/mc)				173.32	
Pret de APV-lei/mc				70.50	
Profit partida (valoare minima de valorificare-pret APV - Cheltuieli de exploatare)				41.60	

SEF OCOL

CONTABIL SEF

PRODUCTIE

DS Mures

OS Reghin

Nr.: 3613/15.07.2024

FISA LUCRARILOR SI ACTIVITATILOR

indirect productive si de deservire la parchetul : 6849 6849 PRIM PETELEA
(lucrari SSM , PSI si alte)

Nr. crt	Specificatii	U.M.	Cantitati	Norma de timp (ore/UM)	Fond de timp (ore)	Tarif orar	Manopera	Grila incadrare	Materiale	TOTAL
1	2	3			4	5	6	7	8	9
A. Lucrari SSM										
1	Timp necesar instructajului	ore			8	26.00	208.00	O		208.00
2	Delimitarea postajelor	ore				26.00		O		
3	Doborat iescarilor si arborilor uscati	buc				30.50		Grila 8		
4	Dezaninari de arbori	ore				26.00		O		
5	Amenajat izvor apa	buc				26.00		O		
6	Amenajat poteca de acces	m				26.00		O		
7	Plantat indicatoare de avertizare	buc			2	26.00	52.00	O		52.00
	TOTAL A.				10		260.00			260.00
B. Lucrari PSI										
1	Amenajat pichet de incendiu	buc			3	27.00	81.00	G		81.00
2	Amenajarea depozitului de carburanti	buc			2	29.50	59.00	Grila 6		59.00
3	Amenajat locului de masa	buc			2	26.00	52.00	O		52.00
4	Amenajat loc de odihna	buc			2	26.00	52.00	O		52.00
	TOTAL B.				9		244.00			244.00
C. Intretinerea mijloacelor de munca										
	Ferastraie mecanice	ore				29.50		Grila (4+8)/2		
	Funiculare	ore				29.25		Grila (4+7)/2		
	IFRON	ore				30.00		Grila 7		
	Tractoare	ore				29.25		Grila (4+7)/2		
	Intretinere cai de acces	ore				28.00		FG		
	Intretinere atelaje (furajare animale: 2 kg porumb si 12 kg fan/zi)	zile				29.00		Grila 5		
	TOTAL C.									
D. Alte lucrari										
J.6.1	Constructie drumuri de tractor	m				27.00		G		
2	Montare-demontare linie de funicular	m				28.00		FG		
	Constructie drumuri de vite	m				28.00		FG		
	Intretinere drum tractor	m				28.00		FG		
	Recepere semintis	ha				26.00		O		
	Maistru exploatare	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Cabanist	NrOrexSalariuOrar				14.00				
	Transport muncitori saptamanal	ore			8	26.00	208.00	O	600.00	808.00
	Ingrijitor vite	ore				26.00		O		
	TOTAL D.				8		208.00		600.00	808.00
E. Amortismente										
	Ferastraie mecanice									
	Tractoare									
	Funiculare									
	IFRON									
	Alte utilaje									
	TOTAL AMORTISMENTE									
	TOTAL A+B+C+D				27		712.00		600.00	1312.00

SEF OCOL
Miculi VasileCONTABIL SEF RESP.PRODUCTIE
Zdere Bindila Voic Moldovan IoanRESP.SSM
Suciava Daniel Vasile

Directia Silvica Mures
Ocolul Silvnic Reghin
Nr.: 22657/2022

Avizat
SEF OCOL
Micul Vasile

DEVIZ EXPLOATARE MASĂ LEMNOASĂ PE CATEGORII DE LUCRARI

PARTIDA: 6849 6849 PRIM PETEL NcSumai 2100146000890-

Indicativ Deviz	Denumirea operatiei	Tip utilaj alelei	Inaltime ridicare carucior, sive foc	Distanța laterala Ad,Sc,Ap	Distanța de Ad,Sc,Ap	U.M.	Cant.	Procente	N.T	Ore	P.U.	Manopera	Materiale de baza	Materiale Sporturi+ Piese de schimb	TOTAL
Indicativ Deviz	A. Procesul tehnologic de recoltare														
07D64A4	Dobori mecanici cu fer.mec Husq					mc	214	100.00%	0.52	56	15.34	3282.76	535.41	660.60	4478.77
D02.B80064.B4	Curelat de craci cu fer.mec Husq					mc	214	100.00%	0.87	93	25.87	5493.38	760.51		6253.89
X						TOTAL A				149		8776.14	1295.92	660.60	10732.66
X	B. Procesul tehnologic de colectat					X									
	Adunat manual cu bratele lemn sublima														
J.5	Adunat manual cu bratele lemn marunt					mst	35	100.00%	1.57	55	43.86	1538.60			1538.60
	Volat manual LR ø>16 cm														
J.7.	Formarea si legarea sarcinilor pentru apropiat cu tractor					mc	209	100.00%	0.13	27	3.71	775.39			775.39
J.8.	Procesul tehnologic de apropiat cu tractor					mc	209	100.00%	0.46	96	13.80	2884.20	860.53	608.88	4353.61
X						TOTAL B				369		10380.99	860.53	608.88	11850.40
X	C. Procesul tehnologic in platforma primara					X									
J.7.	Dezlegarea sarcinilor					mc	209	100.00%	0.04	8	1.14	238.26			238.26
	Volat manual LR ø>16 cm														
	Pregatit pentru incarcare LR ø>16 cm														
J.33.	Sectionat lemn de stier pentru foc					mst	187	100.00%	0.46	43	13.31	2488.97	1054.64		3543.61
J.20.	Strins si silvuit lemn de stier pentru foc		<2 m			mst	186	100.00%	0.23	43	6.21	1155.06			1155.06
X						TOTAL C				84		3882.29	1054.64	36.9	4973.83
X	D. Alte operatiuni pentru producerea de lobde industriale					X									
X						TOTAL D									
X	E. Procesul tehnologic de transport					X									
NL	Transportat cu							50.00%							
X						TOTAL E									
X	Lucrar SSM, PSI si alte indirecte									27		712.00		600.00	1312.00
X	Sporuri de vechime, izolare, conditii grele									602		23761.42	3211.09	1306.36	28868.89
						TOTAL A+B+C+D+E									
	COTE=					TOTAL I									
	Bonuri de masa					2.25%				602		23761.42	534.41		28868.89
	Vouchere de vacanta														534.41
	Alte cheltuieli														
						TOTAL II									
	Cheltuieli indirecte					12.00%						24285.83			28403.30
						TOTAL III									3528.40
	Profit					10.00%									3283.17
	TOTAL GENERAL					TOTAL IV									36224.87
	Cost unitar santier de exploatare a lemnului														173.32

CONTABIL SEF
Zdere Bindila Voica

FOND FOREST
Sucilava Daniel Vasile

MECANIZARE
Moldovan Ioan

PRODUCTIE
Moldovan Ioan

Directia Silvica Mures
Ocolul Silvic Reghin
Nr.: 6244/15.08.2024

1. Date generale partida			
Partida	Denumire	UP-Nr	UA
6849	6849 PRIM PET	1	79B.78A

2). Structura dimensionala a masei lemnoase din APV

Specificatii	Total			
	APV	R	FA	QV
Vbrut	214	23	177	14
Vnet	205	22	171	13
G1				
G2	3	0	1	1
G3				
M1	5	0	3	1
M2	13	1	12	1
M3	25	2	22	1
S	22	2	19	1
Coaja	9	1	6	1
L.focTotal	137	15	114	8
dc virfuri(Craci)	22	3	18	1
Nr.arbori	1669	164	1441	64
VAM	0.128			
VolB/Valorif	209 mc	0.141	0.123	0.212

Preț carb. fara TVA	
Benzina	7.21
Motorina	7.92
Ulei motor	29.82
Ulei Husq.-Stihl	43.00
Ulei trasm.	13.17
Ulei hidraul.	8.00

3. Carburanti si lubrifianti

A. Procesul tehnologic de recoltat		Benzina		Ulei Husq.		Ulei ungere		Total general	
X	Volu-mc	CO	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I
Dobori mecanici cu fer.mec Husq	214	0.119	25.466	183.61	0.764	32.85	10.696	318.95	36.926
Sectionat mecanic cu fer.mec Husq	128	0.002	0.256	1.85	0.008	0.33	0.108	3.21	0.371
Curalat de craci cu fer.mec Husq	214	0.168	35.952	259.21	1.186	51.02	15.100	450.28	52.238
Total consumuri de benzina/lubref. la recoltat	214		61.674	444.670	1.958	84.200	25.903	772.440	89.535

Specificatii	UM	Total	din care pe specii:			
			R	FA	QV	DM
1) Volum lemn brut pe picior (V)	m ³	213.69			23.17	176.94
2) Coaja lemnului de lucru (V2)	m ³	8.66			1.43	6.19
3) Volum lemn utilizabil pe picior (V3)	m ³	205.03			21.74	170.75
din care:	a. lemn de lucru gros (>16cm)	13.99			1.34	9.96
	b. lemn de lucru subțire (<16cm)	53.72			5.15	46.44
	c. lemn de foc	115.49			12.7	96.47
	d. vârfuri/crăci <5cm	21.85			2.56	17.89
4) Consumuri tehnologice (V4)	%	0.021045			0.05631	1.41%
	m ³	4.497			1.351	2.955
5) Volum lemn brut exploatat (V5)	m ³	209			22	174
6) Volum lemn mărunț (V6)	m ³	28			3	23
din care:	a. valorificabil	21.85			2.56	17.89
	b. nevalorificabil					
7) Volum lemn brut valorificat (V7)	m ³	209			22	174
din care:	a. lemn gros (>16cm)	43			5	31
	b. lemn subțire (<16cm)	166			17	143
8) Volum net valorificat (V8)	m ³	200			20.57	167.81
9) Volumul brut la hectar	m ² /ha	18	X	X	X	X
10) Numar de arbori: a.) total	Nr	1669			164	1441
b.) la hectar	Nr/ha	1.41	X	X	X	X
11) Volumul arborelui mediu	m ² /Nr	0.128			0.141	0.123
12) Taxa forestiera: a.) total	lei	15064.9	X	X	X	X
b.) pe mc	lei/m ³	70.5	X	X	X	X

B. Procesul tehnologic de colectare X	CUC	CO l/km	Tip utilaj	Ore de funct	Distanța	TipSezon	Sens deplasare	Volum-mc X	CO-1/mc	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidraulic		Total general		
										Cant-I	Val-Iel	Cant-I	Val-Iel	Cant-I	Val-Iel	Cant-I	Val-Iel	Cant-I	Val-Iel	
Apropiat cu	1	0.66	U650	4501-5000	401-500m	Normal	In aval	209	0.379	79.276	627.86	2.38	70.92	3.01	39.67	0.71	5.71	85.380	744.16	
Sporuri de consum motorina				4501-5000				209	0.035			0.22	6.54	0.28	3.66	0.07	0.53	7.878	68.66	
Sporuri de consum motorina						km deplasare=	5	209	0.465	2.325	18.41	0.07	2.08	0.09	1.16	0.02	0.17	2.504	21.82	
Total consumuri carburanti/lubrefiantii la colectarea lemn											88.916	704.20	2.667	79.54	3.379	44.49	0.800	6.41	95.762	834.64

C1. Procesul tehnologic din platforma primara ferastrale mecanice	Ore de funct	Volum-mc	Benzina		Ulei Husqw.		Ulei ungere		Total general	
			Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
Sectionat man-mec cu fer.mec Husq	56	0.002	0.172	1.24	0.006	0.26	0.072	2.15	0.260	3.65
Sectionat lemn steri ptr foc cu Husq	115	0.4317	49.857	359.47	1.645	70.74	20.940	624.43	72.442	1054.64
Total consumuri de benzina/lubrei, in plat.pr.			50.029	360.71	1.851	71.00		826.58	72.692	1059.29

C2. Procesul tehnologic din platforma primara - alte utilaje,tractoare,irigatoare		Ore de funcț	Distanța	Volum-mc	CO	Motorina		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general	
X	Y					Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei	Cant-I	Val-lei
		Sporuri de consum motorina	pentru activitatea în sezonul rece (15dec-15mar)-tractoare				3	3.000	23.78	0.09	2.88	0.11	1.50	0.03	3.231
Sporuri de consum motorina	specifice pentru deplasarea tractor de la locul de parcare la parchet	2			0.465	0.930	7.37	0.03	0.83	0.04	0.47	0.01	1.002	0.07	8.74
Total consumuri carburant/ubrefiant în PM						3.930	31.13	0.118	3.51	0.149	1.97	0.035	4.233	0.29	36.90

D. Procesul tehnologic de transport	Ore de funct	Distanța	Tip utilaj	Volum-mc	CO		Ulei de motor		Ulei de transmisie		Ulei hidrolic		Total general	
					x	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei	Cant-l	Val-lei
X														
Total consumuri carburanti/lubrefianti la transport														

4. Piese de schimb

CENTRALIZATOR CARBURANTISI LUBREFIANTI

Specificatii	Canitate	Valoare
Benzina	111.70	805.38
Ulei Husq.	3.61	155.20
Ulei ungere	46.92	1399.02
Motorina	92.85	735.33
Ulei de motor	2.79	83.05
Ulei de transmisie	3.53	46.46
Ulei de transmise	0.84	6.45
Ulei hidrolic		

Specificatii	Cantitate	Consum parchet buci	Valoare plata lei/buci	Consum parchet lei
Set motor+Ambielaj	1250	C.18	1593.00	293.08
Segment piston	500	C.46	41.75	19.20
Demarou(arc starter)+snur pomire	1250	C.18	13.00	2.39
Filtru de aer	600	C.38	70.46	27.01
Filtru de benzina	400	C.57	21.75	12.50
Bujie	600	C.38	17.65	6.77
Set membrana carburator	1250	C.18	40.00	7.36

Ambreiaj complet	Ore functionare	1250	0.18	146.14	26.89	Motofeastrau	660.60
Lant taietor(150=DT,200=DM+R)	Ore functionare	150	1.53	95.96	147.12		
Ogritor lant	Ore functionare	800	0.29	15.66	4.50	Tractor / funicular	506.61
Benda fina	Ore functionare	1250	0.18	34.45	6.34		
Garnitura buson comb	Ore functionare	1250	0.18	7.00	1.29		
Pila rotunda	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.383	9.58	3.67		
Sina de ghidej	1buc/4 lant	1buc/4 lant	0.383	195.73	75.02		
Steluta motoare	1buc/3 lant	1buc/3 lant	0.511	43.49	22.23		
Pila plata	1buc/6 lant	1buc/6 lant	0.256	20.48	5.23		
Cablu troliu	0.06 ml/mc	0.06	12.540	15.37	192.74		
Acumulator	0.0002buc/mc	0.0002	0.004	803.12	3.36		
Anvelope U 650 fata	0.0001buc/mc	0.0001	0.021	331.43	6.93		
Anvelope U 650 spate	0.0003buc/mc	0.0003	0.063	1559.00	97.76		
Anvelope TAF	0.0003buc/mc	0.0003	0.063	2100.00	131.67		
Lant antiderapant pentru tractor	67 kg/dilat/3 luni	67 kg/dilat/3 luni		4249.15			
Cablu tractor cu diam de 14 mm	80kg/1000 tokm	80kg/1000 tokm		18.98			
Schimb de anvelope la tractoare	1sch/6500 mc	1sch/6500 mc		640.00			
Vaselina	1 kg/300mc	kg		74.17	74.17		
Piesa 1.....							
Piesa 2.....							
Piesa 3.....							
Piesa 4.....							
Piesa 5.....							
				1167.22	5.58	lei/mc	

SEF OCOL
Micui Vasile

CONTABIL SEF
Zdere Bindila Volca

RESP.PRODUCTIE
Moldovan Igan

RESP. MECANIZARE
Moldovan Igan

REGIA NATIONALA A PADURILOR -ROMSILVA
DIRECTIA SILVICA MURES
OCOLUL SILVIC REGHIN
Nr. 3706 / 15.07.2024.

CAIET DE SARCINI

Pentru atribuirea contractului de achizitia publica de servicii
„PRESTARI SERVICII EXPLOATARE FORESTIERA LA
O.S. Reghin : P 6849 Sec.Rarituri
– proprietar Comuna PETELEA ”
Cod CPV: 77211100

Procedura:

Intocmit D.A.

Intocmit caiet sarcini

Sectionea I Fisa de date a achizitiei
Sectionea II Caiet de sarcini
Sectionea III Formulare / DUAE
Sectionea IV Clauze contractuale

SECȚIUNEA II

CAIET DE SARCINI

Prestatorul se obligă să respecte în cadrul fiecărui parchet de exploatare următoarele reguli care devin sarcini obligatorii:

1. Anterior depunerii ofertei Prestatorul are obligația vizionării parchetelor în baza unui grafic stabilit de comun acord cu ocolul silvic unde este amplasat parchetul .
2. Prestatorul este obligat să execute lucrările de pregătire a parchetului (marcarea zone periculoase, SSM, amenajări platforme primare , drumuri scos apropiat, executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați și a iescarilor și altele asemenea;)
- 3 . În scopul asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor privind eventualele prejudicii: (1) Prestatorul are obligația de a constitui garanția de bună execuție (reprezentând și cauțiunea prevăzută la art.66 alin.(1) din Codul silvic și art.15 alin.(3) din Instrucțiunile aprobate prin OMMP nr. 1540/2011) a contractului pe toată perioada derulării contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului, dar nu mai târziu de emiterea autorizației de exploatare, în cuantum de _____ lei (5% din valoarea fără TVA a contractului), pentru perioada de valabilitate a contractului.
(2) Garanția de bună execuție se constituie de către prestator în scopul asigurării achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.
(3) Garanția astfel constituită este destinată acoperirii eventualelor prejudicii suferite de achizitor în executarea prezentului contract, constând în degradarea solului, a drumurilor forestiere, și a malurilor apelor, distrugerea semințisului utilizabil, precum și a arborilor nedestinați exploatarei, peste limitele admise de normele tehnice, inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina prestatorului. În cazul în care prejudiciul produs achizitorului este mai mare decât cuantumul garanției de bună execuție, prestatorul este obligat să-l despăgubescă pe achizitor integral și întocmai.
(4) Garanția de bună execuție a contractului se poate constitui prin următoarele modalități:
 - a) virament bancar
 - b) instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.
- (5) - Achizitorul se obligă să elibereze garanția pentru participare și să emită autorizația de exploatare numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.
 - 3.1. În situația în care părțile convin prelungirea termenului de prestare a serviciilor contractate, precum și pentru orice motiv (inclusiv forța majoră) prestatorul are obligația de a prelungi valabilitatea garanției de bună execuție și a cauțiunii, cu durata corespunzătoare prelungirii termenului de execuție, în maxim 5 zile de la data semnării de către părți a actului adițional de prelungire.
 - 3.2. Garanția de bună execuție și cauțiunea ce se va prelungi va fi valabilă de la data expirării celei inițiale pe perioada de prelungire a termenului de execuție și până la semnarea procesului verbal de recepție finală.
 - 3.3 Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție și cauțiunii, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își îndeplinește obligațiile ce îi revin din aplicarea prevederilor instrucțiunilor privind stabilirea termenelor, modalităților și perioadelor de exploatare, scoatere și transport a masei lemnoase, în vigoare pe parcursul desfășurării contractului. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.
 - 3.4. Restituirea sumelor aferente garanției de bună execuție și a cauțiunii se va face la reprimirea parchetelor ce fac obiectul acestui contract.

4.E exploatarea masei lemnoase se efectuează de către operatori economici atestați pentru exploatare forestieră, precum și de către persoanele fizice în condițiile prevăzute la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare. Exploatarea masei lemnoase se efectuează în baza autorizației de exploatare cu încadrarea în durata maximă de exploatare a masei lemnoase care este prevăzută în anexa nr. 2, din OM 1540/2011.

5. În vederea pregătirii parchetului, autorizația se poate emite cu cel mult 30 de zile înainte de termenul de începere a exploatării masei lemnoase, numai pentru:

- a) amenajarea instalațiilor de scos-apropiat;
- b) executarea lucrărilor specifice de pregătire a parchetului, respectiv: înlăturarea stâncilor și bolovanilor instabili, doborârea arborilor aninați, uscați și a ieseșilor și altele asemenea;
- c) executarea lucrărilor de organizare a șantierului de exploatare, respectiv: amenajarea adăposturilor pentru vite, a depozitelor pentru carburanți și altele asemenea.

6. (1) În cazuri de forță majoră sau în alte situații obiective care nu permit executarea lucrărilor de exploatare a lemnului cum sunt inundații, avalanșe, alunecări de teren, precipitații abundente și altele asemenea, titularii autorizațiilor pot solicita, pe parcursul termenului de exploatare autorizat, prelungirea perioadei autorizate pentru exploatarea parchetelor cu durata manifestării cazului de forță majoră sau a situației obiective, după caz.

(2) Forța majoră se constată de către o comisie care are în componență, în mod obligatoriu, următoarele persoane:

- a) delegatul ocolului silvic emitent al autorizației;
- b) delegatul titularului autorizației.

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) se constituie la solicitarea titularului autorizației prin act administrativ al șefului ocolului silvic și întocmește un proces-verbal de constatare a forței majore.

(4) În situațiile care nu constituie forță majoră, oprirea activității de exploatare se face de către emitentul autorizației, în baza unei note de constatare.

(5) La încetarea forței majore sau a situațiilor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare, comisia prevăzută la alin. (2) încheie un proces-verbal constatator, prin care stabilește cu exactitate data încetării forței majore.

(6) Prolungirea duratei înscrise inițial în autorizația de exploatare se face de către emitentul acesteia ori de câte ori situația o impune, cu o durată egală cu cea necesară pentru înlăturarea efectelor negative determinate de oprirea lucrărilor de exploatare, cu respectarea perioadelor prevăzute în anexa nr. 3, în baza proceselor-verbale prevăzute la alin. (3) și (5) și a actelor adiționale la contracte pentru reeșalonarea termenelor de exploatare, în cel mult 5 zile de la încetarea cauzelor care au determinat oprirea lucrărilor de exploatare.

7. (1) Titularii autorizațiilor, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului.

(2) Modelul panoului cu elementele de identificare a parchetului este prevăzut în anexa nr. 9, OM 1540/2011

(3) Panoul prevăzut la alin. (1) se menține pe toată durata lucrărilor de exploatare și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare, potrivit prevederilor art. 30 alin. (2).

8. În cazul rezilierii contractului valoarea prestației datorate se recalculează ținând cont de valoarea rezultată din tarifele maxime pentru condițiile specifice noii partizi rezultate (sortimente de specii, volum unitar arbore mediu, panta și distanța de scos apropiat), urmare a inventarierii stocurilor, după următoarea formulă :

Valoare exploatare = Volumul total * Tarif unitar contract – Vol ramas stoc * Tarif unitar conform grilei maxime pentru noile condiții

9. Sa respecte limitele parchetului, tehnologia de exploatare si caile de colectare a materialului lemnos stabilite si materializate pe teren cu ocazia predarii parchetului.

10. Nu se admite continuarea taierii arborilor din parchete daca nu se asigura scosul materialului lemnos in depozitele primare in maxim 20 de zile in sezonul de vegetatie si respectiv

30 de zile în sezonul de repaus vegetativ sau curățirea concomitentă a postatelor eliberate de materiale lemnoase comerciable.

11. Exploatarea masei lemnoase se realizează cu respectarea reglementărilor privitoare la regimul silvic, precum și a următoarelor reguli specifice:

a) la tăierile rase recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă;

b) la tăierile în crâng se recoltează și subarboretul, indiferent de dimensiunile acestuia; tăierea arborilor se realizează de la suprafața solului, pieziș și neted;

c) la tăierile definitive, cu regenerare naturală asigurată, se taie și se valorifică și semințișurile neutilizabile prevăzute în actele de punere în valoare, evitându-se vătămarea grupelor de semințiș utilizabil;

d) este interzisă menținerea în pădure, în perioada 1 aprilie - 1 octombrie, a lemnului de rășinoase necojit și/sau netratat; cioatele de molid și pin se cojesc în întregime, iar la celelalte specii de rășinoase, prin curelare; se exceptează de la această regulă lemnul de rășinoase antrenat în procesul tehnologic de exploatare, cu respectarea condiției ca acesta să nu depășească o perioadă de maximum 30 de zile de la doborâre;

e) doborârea arborilor aninați, uscați și a icscarilor se efectuează cu prioritate, în cadrul lucrărilor de pregătire a parchetului;

f) la exploatarea masei lemnoase se va evita degradarea solului;

g) tăierea arborilor se face cât mai de jos, fără ca înălțimea cioatei, măsurată în partea din amonte, să depășească 1/3 din diametrul secțiunii acesteia;

h) la tăierile în crâng - căzănire, exploatarea se face prin scoaterea din pământ a arborilor, tăierea rădăcinilor de lângă tulpină și acoperirea gropilor create;

i) la tăierile în crâng - scaun, tăierile se execută la nivelul maxim al cotei apelor de inundații, iar înălțimea scaunului nu poate fi mai mare de 2,2 m;

j) doborârea arborilor se execută în afara suprafețelor cu regenerare naturală sau artificială pentru a se evita distrugerea ori vătămarea puieților și pe direcții care să nu producă vătămări ori rupturi arborilor care rămân pe picior;

k) colectarea materialului lemnos se va face numai pe traseele aprobate și materializate în teren;

l) arborii care rămân pe picior de pe marginea căilor de scos-apropiat vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor, prin montarea de lungoane, țăruiși și manșoane;

m) târârea sau semitârârea lemnului rotund pe drumuri auto forestiere este interzisă;

n) distrugerea, vătămarea sau tăierea de arbori necuprinși în actul de punere în valoare aferent unei partizi autorizate la exploatare este interzisă; dacă astfel de arbori sunt distruși sau vătămăți prin procesul de exploatare a partizii respective, titularul autorizației de exploatare va sesiza ocolul silvic pentru constatare în termen de cel mult 5 zile de la producerea evenimentului sau cu ocazia controalelor curente privind respectarea regulilor silvice de exploatare; Volumul arborilor distruși și/sau prejudiciați se determină prin inventariere, cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte, pe baza tabelelor de cubaj, și se adaugă la volumul actului de punere în valoare; volumul arborilor distruși și/sau prejudiciați se înscrie, ori de câte ori este justificat și necesar, procesul verbal de reprimire a parchetului, deschis în SUMAL; operarea se realizează în SUMAL la cel mult 3 zile de la data verificării în teren, de către un angajat imputernicit de seful ocolului silvic, pe baza documentelor primare întocmite cu ocazia marcării arborilor distruși și/sau prejudiciați. Marcarea arborilor distruși și/sau prejudiciați se face cu respectarea reglementărilor prevăzute la art.12 din OM 1346/2011 cu modificările și completările ulterioare. Valoarea prejudiciului rezultat prin distrugerea sau vătămarea arborilor se calculează prin înmulțirea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în vigoare cu valoarea factorului "k" pe specii ori grupe de specii și categorii de diametre, prevăzută în anexa nr. 2 la OM 815/2014, și se recuperează de la titularul autorizației; lemnul rezultat din arborii prejudiciați rămâne la proprietar sau administrator, după caz;

- o) contravaloarea prejudiciilor de exploatare se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, în condițiile legii;
- p) dacă se constată arbori tăiați din categoria celor nedestinați exploatării aflați pe suprafața parchetului sau sustrași, se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept; În condițiile în care se produc astfel de taieri se vor aplica prevederile legii 171/2010 sau a Legii 46/2008, după caz, prejudiciul calculându-se conform OUG85/2006 modificată și completată prin Legea 84/2007.
- r) colectarea lemnului cu tractoare în perioadele cu precipitații abundente este interzisă;
- s) la tăierile cu restricții colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințiș; scos-apropiatul lemnului cu utilaje forestiere se poate face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă sau este înghețat și prin semitârâre ori sarcină suspendată, în lipsa stratului de zăpadă sau dacă solul nu este înghețat;
- ș) se va evita colectarea lemnului pe albiile cursurilor de apă permanente. Traversarea acestora se va face pe podețe sau, în perioada de iarnă, pe pod de gheață;
- t) depozitarea de materiale lemnoase, crăci sau resturi de exploatare în albiile pâraielor și văilor ori în locuri expuse viiturilor este interzisă.

12. (1) Pentru instalarea de funiculare, înlăturarea vegetației forestiere de pe culoar se realizează cu avizul emitentului autorizației, titularul fiind obligat să respecte următoarele condiții:

- a) lățimea culoarului, la nivelul sarcinii, poate fi de maximum 4 m la funicularele cu două cărucioare și 6 m la cele cu un singur cărucior;
- b) punctele de încărcare și de descărcare a sarcinii se amplasează în afara suprafețelor cu semințiș;
- c) arborii folosiți pentru ancorare nu pot fi elagați și vor fi protejați prin manșoane, iar arborii-suport se pun în valoare odată cu marcarea traseului de funicular.

(2) Drumurile de tractor folosite la scos-apropiatul masei lemnoase se amplasează evitându-se afectarea zonelor cu semințiș utilizabil. Lățimea drumului este de maximum 4 m, luându-se măsuri de consolidare și de stabilizare a taluzurilor.

(3) Drumurile de scos-apropiat cu tractoare se pot aproba și se pot realiza pe versanți cu pantă de până la 25 de grade; peste această limită scos-apropiatul lemnului se realizează cu funiculare/alte instalații cu cablu.

13. (1) În cadrul tratamentelor care promovează regenerarea naturală, nu constituie prejudiciu distrugerea sau vătămarea semințișului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare, în limita maximă de 8% din suprafața cu semințiș prevăzută în procesul-verbal de predare a parchetului, în cazul tăierilor de dezvoltare ori de lărgire a ochiurilor, și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.

(2) Valoarea pagubelor pentru semințișul prejudiciat peste limitele prevăzute la alin. (1) se calculează conform prevederilor legale privind modalitățile de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere.

(3) Pe suprafețele cu semințiș prejudiciat peste limitele precizate la alin. (1) și pe taluzurile drumurilor de tractor, ocolul silvic efectuează, după caz, lucrări de împăduriri până la realizarea stării de masiv, rețeparea puieților prejudiciați, consolidări, nivelări, cu fonduri constituite din cautiunea depusă de titularul autorizației, pe bază de deviz.

14. (1) În parchetele aflate în curs de exploatare, așezarea grămezilor de crăci și a resturilor de exploatare se face, de regulă, pe cioate sau în locuri fără semințiș.

(2) Dacă nu există posibilitatea evitării suprafețelor cu semințiș, semințișul acoperit cu resturi de exploatare și crăci se include în procentul de pierderi maxim admis conform prevederilor prevăzute la pct.5

15. Este interzisă lăsarea în parchete, la expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, de arbori marcați și netăiați, de lemn de lucru ori de foc răspândit de-a lungul văilor sau drumurilor pe care a fost transportat lemnul.

16. La terminarea procesului de exploatare a masei lemnoase, titularul autorizației de exploatare este obligat să execute nivelarea căilor de acces utilizate la colectarea lemnului.

17. (1) Prin controlul respectării regulilor silvice de exploatare a masei lemnoase, denumit în continuare control, se urmărește verificarea modului de aplicare a prevederilor prezentelor instrucțiuni, în scopul prevenirii și limitării prejudiciilor ce pot fi aduse fondului forestier național prin activitatea de exploatare a masei lemnoase.

(2) Controlul se realizează de către personal silvic împuternicit, în prezența reprezentantului împuternicit al titularului autorizației. Cu ocazia controlului se estimează și stadiul exploatării masei lemnoase.

(3) Procesul-verbal de control al exploatării partizii se încheie în 2 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare

(4) Controalele se efectuează în baza unui grafic de controale stabilit la emiterea autorizației, însoțit de titularul autorizației, precum și ori de câte ori este necesar.

(5) Fiecare parchet trebuie controlat în mod obligatoriu cel puțin o dată la un interval de 60 de zile.

(6) Pe timpul efectuării controlului, reprezentantul titularului autorizației este obligat să prezinte autorizația, procesul-verbal de predare-primire a parchetului, documentele încheiate cu ocazia controalelor efectuate anterior, situația la zi a exploatării și transportului materialelor lemnoase, precum și orice alte documente care dovedesc modul de respectare a regimului silvic, solicitate de persoanele împuternicite care execută controlul.

(7) În cazul în care reprezentanții titularului autorizației nu se prezintă la control la data stabilită prin grafic, convocare sau de comun acord cu personalul silvic împuternicit, această acțiune se efectuează în prezența pădurarului titular al cantonului silvic în care este amplasat parchetul.

(8) În situația prevăzută la pct (7) , procesul-verbal de control al exploatării se transmite în termen de 3 zile titularului autorizației.

(9) În cazul în care personalul silvic împuternicit întocmește cu ocazia controlului acte de constatare pentru contravenții și/sau infracțiuni, acestea se menționează în procesul-verbal de control.

18. La terminarea exploatării, curățarea parchetului de resturi de exploatare - crăci, zoburi, rupturi, coajă, lemn putregăios - se face de către titularii autorizațiilor de exploatare, cu respectarea următoarelor reguli:

a) la tăierile rase, precum și la toate tăierile fără restricție care sunt urmate de regenerare artificială, resturile rămase în parchet se strâng în șiruri - martoane - cu o lățime maximă de 1,0 - 1,20 m, întrerupte din 20 în 20 m, cu orientare pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța dintre șiruri pe curba de nivel de 15 - 20 m. La tăierile rase de plop și salcie, urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în martoane la marginea parchetelor;

b) la tăierile de produse principale cu restricții și la cele de produse accidentale, cu regenerare naturală declanșată, resturile de exploatare se strâng în grămezi cât mai înalte, de regulă pe cioatele mari sau în afara ochiurilor ori zonelor cu semințis natural, fără a ocupa suprafețe mari - cel mult 10% din suprafața parchetului;

c) în parchetele amplasate în pădurile din zonele turistice și de agrement, în cele cu rol de protecție din jurul orașelor și stațiunilor balneoclimaterice sau în cele situate lângă drumuri naționale și județene, resturile de exploatare se strâng în grămezi, în afara potecilor și cărărilor de interes turistic, a văilor și pâraielor din interiorul parchetului.

19. Prestatorul va împarti parchetul în postate în raport cu tehnologia cu exploatare aprobată de seful de ocol .

20. Masa lemnoasă exploatată va fi sortată în cantitățile prevăzute pe sortimentele și speciile din fișa tehnico-economică anexă la contract în platforma primară , stabilită în autorizația de exploatare în :

(1) Lemn rotund de lucru , sortat de prestator în lemn rotund pentru furnir estetic, lemn rotund pentru furnir tehnic, lemn rotund pentru cherestea, lemn rotund pentru construcții/manele și

prajini, lemn rotund și despicat pentru industria celulozei și hârtiei, conform specificațiilor din fișa tehnico-economică dată în prealabil de beneficiar. Lemnul rotund de lucru va fi stivuit pe (lungoane) palangi minim 10 cm deasupra solului, având capul gros așezat uniform în stivă.

(2) Lemn de foc, sectionat în metri steri cu lungimea piesei de 1m cu toleranțele admise de legislație, așezate în figuri geometrice ușor de recepționat și încărcat în mijloacele de transport.

(3) Încărcarea masei lemnoase în mijloacele de transport se execută de către prestator dacă este prevăzut în lista de partizi.

Alte sortimente de lemn vor respecta dispozițiile beneficiarului prestării de servicii.

(4) Gestiunea masei lemnoase cade în sarcina prestatorului până la recepția acestuia, pe baza procesului verbal de recepție încheiat împreună cu delegatul beneficiarului.

21. Pentru padurile certificate (F.S.C.), agenții economici au obligația să respecte regulile de exploatare, de securitate și sănătatea muncii, protecția mediului, etc, ce decurg din normele și standardele de certificare.

Reprimirea parchetelor

22.(1) Reprimirea parchetelor se realizează de către emitentul autorizației de exploatare până cel târziu la data expirării termenului de exploatare prevăzut în autorizație, prin întocmirea unui proces-verbal de reprimire a parchetului.

(2) Modelul procesului-verbal de reprimire/reprimire parțială a parchetului este prevăzut în anexa nr. 7.

(3) Reprimirea parchetelor se face de către șeful ocolului silvic sau de reprezentantul împuternicit al acestuia, în prezența pădurarului titular al cantonului în care este amplasat parchetul, și de către reprezentantul împuternicit al titularului autorizației, la o dată convenită de comun acord.

(4) În cazul absenței reprezentantului împuternicit al titularului autorizației, reprimirea parchetului se efectuează în lipsa acestuia, fără a fi exonerat de plata prejudiciilor constatate, precum și a eventualelor penalități.

(5) *Procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în 3 exemplare, dintre care primul exemplar pentru ocolul silvic, al doilea exemplar pentru titularul autorizației de exploatare și al treilea pentru cumpărătorul masei lemnoase: în cazul în care cumpărătorul masei lemnoase pe picior este și titular al autorizației de exploatare, procesul-verbal de reprimire a parchetului se întocmește în două exemplare. În situația prevăzută la alin. (4), un exemplar al procesului-verbal de reprimire a parchetului se trimite în termen de 5 zile de la data reprimirii titularului autorizației.*

23. (1) În cazul în care la verificarea pe teren se constată că reprimirea parchetului nu se poate realiza, întrucât nu sunt îndeplinite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8. OM 1540/2011

(2) În actul de constatare prevăzut la alin. (1) se menționează că exploatarea poate continua după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție și a termenelor prevăzute de prezentele instrucțiuni. Actul de constatare se înscrie în autorizație la rubrica privind prelungirea autorizației.

(3) Reprimirea parchetelor de exploatare cu încălcarea prevederilor prezentelor instrucțiuni este interzisă.

(4) Amplasarea platformelor primare, necesare efectuării operațiunilor de sectionat, manipulat, stivuit și încărcat, se stabilește împreună cu titularul autorizației, mărimea acestora fiind de până la 500 m² pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maximum 1.000 m² în cazurile în care nu sunt instalații de transport permanente.

(5) *Suprafețele prevăzute la alin. (1) se cuprind în autorizație și în procesul-verbal de predare-reprimire și se reprimesc în cel mult 60 de zile de la reprimirea parchetului.*

(6) *Depășirea termenului de reprimire prevăzut la alin. (2) constituie ocupare fără drept a terenului respectiv.*

PENTRU MASA LEMNOASA SITUATA IN INTERIORUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE

24. In padurile situate in arii protejate, in cele de interes stiintific si in cele de ocrotire a genofenului si ecofenului forestier, in arboretele destinate sa produca lemn de rezonanta si claviatura etc. in functie de importanta acestora si de conditiile specifice, pe langa conditiile precedente, se mai impun masuri speciale ce deriva din legislatia in vigoare.

(1) Legislatia in vigoare este reprezentata de :

• ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ Nr. 57 din 20 iunie 2007

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările ulterioare.

• ORDIN Nr. 552 din 26 august 2003

privind aprobarea zonării interioare a parcurilor naționale și a parcurilor naturale, din punct de vedere al necesității de conservare a diversității biologice , care se refera si la Parcul National Calimani care se suprapun pe UP IV, V din O.S. Rastolita, UP I , II, din O.S. L. Bradului .

(2) La autorizarea parchetelor cuprinse in interiorul ariilor naturale protejate, inclusiv in Parcul National Calimani, ocoalele silvice vor nominaliza concret masuri speciale pentru derularea exploatarei masei lemnoase, acestea urmarindu-se cu rigurozitate.

(3). Predarea spre exploatare, controlul exploatarei si reprimirea parchetelor din ariile protejate si din Parcul National Calimani, se va realiza in mod obligatoriu prin responsabilul cu ariile protejate de la ocoalele silvice in caz.

(4) Actele de punere in valoare vor fii insotite de un memoriu tehnic din care sa rezulte: tehnologia de exploatare impusa, modalitatile de accesibilizare interioara a parchetelor (cai acces pentru TAF, tractoare, linii pentru funicular, etc).

(5). Se vor lua in considerare caile de acces utilizate la exploatarile anterioare.

(6). Se va intocmi schita riguroasa a parchetului cu materializarea cailor de acces si a platformei primare.

(7). Se vor respecta regulile silvice de exploatare conform planurilor de management si a caietului de sarcini care face parte integranta din contractul de vanzare – cumparare a masei lemnoase, caiet intocmit in baza Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, transport al materialului lemnos aprobate prin OM nr. 1540/2011, cu modificările și completările ulterioare si a legislatiei specifice ariilor naturale protejate.

(8). Inainte de autorizarea si predarea spre exploatare a masei lemnoase din astfel de parchete, seful de ocol sau responsabilul de resort va instrui operatorii economici, iar p.v. incheiat se va anexa la dosarul ariei respective, la apv si la operator.

Alte prevederi legale

25. Agentul economic își asumă responsabilitatea exclusivă privind respectarea legislației de securitate și sănătate în muncă, respectiv Legea nr.319/2006, H.G.nr.1425/2006, HG 971/2006, H.G.nr.955/2010 etc. și se obligă:

- să dețină o evaluare a riscurilor și să aibă instrucțiuni proprii pentru securitatea și sănătatea în muncă pentru fiecare loc de muncă
- să asigure instruirea privind securitatea și sănătatea muncii a personalului ce participa la realizarea lucrărilor prevăzute în contract
- să-și asume răspunderea pentru încadrarea și repartizarea lucrătorilor la locul de muncă în funcție de calificarea și concluziile medicale din fișa de aptitudini

- să stabilească pentru lucrători atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate
- să asigure permanent echipamentul individual de protecție în funcție de sarcinile de muncă ale salariaților proprii și să urmărească utilizarea acestuia
- să ia măsuri pentru asigurarea acordării primului ajutor și dotarea tuturor punctelor de lucru și utilajelor cu truse de prim ajutor
- agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției, a pregătirii profesionale și a dotării acestora cu echipament individual de protecție.
- să semnalizeze corespunzător punctul de lucru prin amplasarea într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, a unui panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare a parchetului; modelul panoului cu elementele de identificare este specificat în anexa nr. 9 din OM 1540/2011 modificat prin OM 815/2014; panoul de identificare se mentine pe toata durata lucrărilor și poate fi ridicat după reprimirea platformei primare.

Cu ocazia efectuării controalelor de exploatare în parchete, personalul silvic va verifica și utilizarea echipamentului individual de protecție și respectarea procedurilor de lucru din parchetul de exploatare, prin completarea listei de verificări din Actul de control SSM, anexat controlului de exploatare. Toate neconformitățile constatate se vor centraliza la nivel de direcție.

26. (1) Titularul autorizației este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor în parchetele, platformele primare, precum și la alte obiective care îi aparțin, situate în pădure, precum și cele de prevenire a apariției focarelor de infestare a lemnului și pădurilor.

(2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației.

(3) În cazul în care titularii autorizațiilor refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

27. La depunerea ofertei, operatorii economici au obligația de a prezenta în DUAE: informații cu privire la volumul disponibil de masă lemoasă care poate fi contractată (informații care reies din certificatul de atestare/reatestare) și mențiunile privind evidența încălcărilor regulilor silvice constatate cu ocazia acțiunilor de control de exploatare sau al reprimirii parchetelor (informații care reies din cazierul tehnic de exploatare); se specifică dacă cazierul tehnic de exploatare este fără mențiuni.

28. Formularea ofertei

Propunerea financiară se va exprima în lei. Preturile din oferta vor include - toate și orice costuri necesare pentru ca serviciile să corespundă cerințelor din Caietul de sarcini;- toate taxele legale - toate și orice cheltuieli care vor fi angajate de prestator în vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute în Caietul de sarcini pe fiecare lot ofertat în parte, astfel :

1. Pentru serviciile de exploatare va fi oferită valoarea prestației totale pentru partida și va include toate și orice costuri necesare pentru operațiunile:

- doborât, secționat, adunat, scos apropiat în platforma primară;
- curățirea parchetelor (dacă este cazul), conform OM 1540/2011 cu modificările și completările ulterioare;
- fasonarea în steri a lemnului de foc conform devizelor de exploatare a parchetelor;
- sortarea masei lemnoase în platforma primară pe tasoane conform specificațiilor achizitorului și a standardelor în vigoare.

29. Criteriul de atribuire utilizat este „prețul cel mai scăzut” astfel cum este prevăzut în art. 187 alin.(3) lit. a) din Legea nr. 98/2016. Stabilirea ofertei câștigătoare se realizează numai prin compararea prețurilor prezentate în cadrul ofertelor admisibile, fără să fie cuantificate alte elemente

de natură tehnică sau alte avantaje care rezultă din modul de îndeplinire a contractului de către

O S Reghin

Nr. lot	numar sumal	Partida	UP	ua	Taiere	Supraf ha	Volum		Pret propus pomi exploatare lei / mc	Valoare totala lei	Garantie 2% lei	Perioada esalonare
							brut	net				
1	2600146000840	6849	PETELEA	75B,78A	Sec.raritari	11.80	213.69	205.03	173.32	36224.87	725	
	Total						213.69	205.03		36224.87	725	

operatorii economici participanți la procedura de atribuire

Specificațiile tehnice cuprinse în documentația de atribuire au fost stabilite clar, astfel autoritatea contractantă dorește doar punctarea prețului.

30. Garanția de participare

Modul de constituire a garanției de participare

Garanția de participare va fi constituită în conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1) din Legea 98/2016, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau o altă societate de asigurări în forma prezentată în formularul „Scrisoare de garanție”.

În cazul în care ofertantul optează pentru constituirea garanției de participare prin virament bancar, acesta va vira contravaloarea garanției într-unul din conturile RO..... în lei și RO..... în euro deschise la BRD Bank sucursala Mures.

Dovada constituirii garanției de participare va fi scanată și postată pe SEAP în fișier separat „Garanție de participare” împreună cu documentele de calificare și oferta tehnică până la data limită de depunere a ofertelor. În situația în care garanția de participare se constituie printr-un instrument de garantare, acesta se va depune în original cel târziu la data și ora limită stabilite pentru depunerea ofertelor, la sediul Direcției Silvice str.G. Enescu, nr.6, mun.Tg. Mures

Modul de restituire a garanției de participare.

Garanția de participare se restituie în condițiile prevăzute de art. 38 din Legea nr.98/2016 în contul IBAN declarat în formularul INFORMALITII GENERALE sau în contul IBAN declarat de ofertant în CEREREA DE RESTITUIRE A GARANȚEI DE PARTICIPARE.

Garanția de participare se restituie de către autoritatea contractantă, conform HG 395/2016 (Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice), art. 38.

Cuantumul garanției de participare – **se solicită** .

31. Plata serviciilor de exploatare efectuate, se va face pe bază de factură în termen de 30 de zile de la emiterea facturii pe baza cantităților recepționate și confirmate de ocolul silvic si proprietar.

LISTA LOTURILOR

DEVIZELE DE PRESTARE A SERVICIILOR NUMEROTATE DE LA pag. nr. 1 la pag nr 7
Sortimentele de lemn vor respecta prevederile APV si dispozitiile beneficiarului prestarii de servicii si se vor preda beneficiarului la drum auto forestier.

Sef ocol :

Ing MICULI VASILE



Contează pentru viitor!

REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR – ROMSILVA
DIRECȚIA SILVICĂ MUREȘ

OCOLUL SILVIC REGHIN

Str. Spitalului, Nr. 9, Loc. Reghin, Jud. Mureș; Cod poștal 545300

ONRC: J40/450/1991; CUI: RO1590120

Telefon: 0265520633, Fax: 0265512495

E-mail: reghin@mures.rosilva.ro; Pagina web: mures.rosilva.ro

ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA PETELEA

Nr. 3007 / 16.07.2026

Nr. 3767 / 15.07.2026

Către,
PRIMARIA COMUNEI PETELEA

Pentru achiziționarea serviciilor de „Prestari servicii exploatare” pentru Partida 6849 produse Sec. Rarități va anexam la prezenta:

- Caietul de sarcini pentru organizarea procedurilor legale de achiziție a serviciilor de exploatare.
- APV 6849 UP I PETELEA u.a 75B, 78A
- Calculul eficienței tehnico-economice
- Model contract Prestații Exploatare Forestiera.

Conform Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea de Guvern 715/2017 cu modificările și completările ulterioare, lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capatul gros mai mare de 24 cm din partizi se valorifică prin licitație iar lemnul de lucru cu diametrul la capatul gros mai mic de 24 cm și lemnul de foc se poate valorifica persoanelor fizice ce au domiciliul pe raza de activitate a comunei d-voastră.

Lemnul de lucru fasonat cu diametrul la capatul gros mai mare de 24 cm, poate face obiectul vânzării directe, cu aprobarea consiliului local, în volum de maxim 50mc, dacă solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a) detine autorizație de constructive și

b) prezintă o copie a cartii de identitate.

Conform fiselor de calcul al eficienței tehnico-economice pentru partida menționată mai sus, rezultă următoarele cantități de lemn fasonat:

Bustean gater > 24 cm, lemn brut pentru celuloză < 24, lemn de foc
0 mc 74.64 mc 134 mc

Volumul care face obiectul vânzării directe din P.6849 este de 208.64 mc.

Cu respect!

Șef Ocol Silvic,
Ing. Miculi Vasile

Întocmit:	Nr. exemplare	Verificat	Vizat
Nume și prenume: ing. Moldovan Ioan	1		
Data/semnătura:			

Miculi Vasile

Zdere Bindila Voica

Moldovan Ioan